



CLAAS



AGRALL zemědělská technika a.s.

Mobilní nádrž na motorovou naftu s výdejním zařízením TruckMaster®			
Typ nádrže	Výbava	Napájení	Cena bez DPH
TM 200	- digitální průtokoměr K24 4m flexibilní výdejní hadice - automatická výdejní pistole s držákem 6m dlouhý el. kabel - uzamykatelné víko na klíč. 2" plnicí hrdlo, - odvzdušňovací ventil	12 V	21 947 Kč
		24 V	32 837 Kč
TM 420	- digitální průtokoměr K24 - zvýšený průtok - sací hadice 1" se uzavíracím ventilem a filtrem, 6m dlouhý el. kabel 4m flexibilní výdejní hadice, - automatická výdejní pistole s držákem, 2" plnicí hrdlo, - zařízení k měření výšky hladiny uvnitř nádrže, - ventil "Spill-safe" - vyrovnávací ventil se zabezpečením proti úniku kapaliny, - uzamykatelné víko na klíč.	230V	32 837 Kč
		12 V	36 696 Kč
TM 900	- digitální průtokoměr K24 - zvýšený průtok - sací hadice 1" se uzavíracím ventilem a filtrem, 6m dlouhý el. kabel 4m flexibilní výdejní hadice, - automatická výdejní pistole s držákem, 2" plnicí hrdlo, - zařízení k měření výšky hladiny uvnitř nádrže, - ventil "Spill-safe" - vyrovnávací ventil se zabezpečením proti úniku kapaliny, - uzamykatelné víko na klíč.	24 V	36 696 Kč
		230V	36 696 Kč
Volitelné příslušenství	Další 2m flexibilní výdejní hadice navíc		1 030 Kč
	Filtr nečistot		
	Měnitelná vložka filtru nečistot		
Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy			



TruckMaster®

**CLAAS**

AGRALL zemědělská technika a.s.

Základní informace:

Řada mobilních nádrží na motorovou naftu a maziva s výdejním zařízením Titan TruckMaster® poskytuje nejbezpečnější a nejvhodnější způsob doplňování paliva do vozidel na různých místech. Po prvním měsíci od uvedení na trh byl nový Titan Truckmaster® 900 oceněn cenou "Výrobek výstavy", která byla udělena na Stavebním veletrhu v Dublinu. Toto ocenění je udělováno nejlepší inovaci výrobku napříč průmyslovým spektrem. Nádrže TruckMaster® jsou přenosné a dostatečně tuhé pro umístění na korbách většiny nákladních, nebo dodávkových vozidel, což umožňuje uživatelům bezpečnou a legální přepravu paliva. Nádrže TruckMaster® jsou ideálním zařízením pro doplňování paliva do stavebních a zemědělských strojů. Nádrže obdržely ADR certifikát a plně splňují příslušné předpisy.

Nádrže jsou vyrobeny z UV-stabilizovaného polyethylenu střední hustoty, jsou stálobarevné, nepraskají a nejsou naleptávané skladovanou kapalinou. Jsou vybavené plovákovým ukazatelem hladiny paliva, čerpadlem 12V (o výkonu 35l/min.), 4m hadicí a pistolí s uzavíracím ventilem. Nádrž je dodávána kompletní, připravená k okamžitému použití. Konstrukce nádrží TruckMaster® je jednoduchá a proto je jejich použití velmi snadné. Veškeré příslušenství včetně výdejního zařízení je umístěné navenku nádrže a je zabezpečené uzamykatelným víkem.

Řada nádrží TruckMaster® byla odzkoušena dle požadavků Evropské dohody (European Agreement (ADR)), která se týká Mezinárodní silniční přepravy nebezpečného zboží, TM 430 certifikát č. 413/0/575 a TM 900 certifikát č. 448/0/1237.

Upřesňující informace:

- * Doplnkové vybavení je odlišné ve vazbě na typ nádrže. Vždy přesně specifikováno v ceníku. Některé doplňky jsou dodávány partnerskou organizací.
- ** Záruka se vztahuje pouze na výrobky a komponenty používané v souladu s návodem na použití a u nichž bylo uvedení do provozu provedeno autorizovanou společností, veškerý servis je prováděn autorizovanou společností a zákazník obdržel originální prohlášení o shodě a záruční list.
- *** Autorizovaná servisní společnost. Případné požadavky na opravy poruch hlase na dispečink.

Výrobek je plně v souladu s legislativou platnou v členských státech EU včetně ČR.

Veškeré informace potřebné k provozu zařízení jsou uvedeny v návodu na obsluhu.

Odběratel je plně zodpovědný za veškeré činnosti související s projednáním umístění výrobku v souladu s platnou legislativou (pokud není smluvně dohodnuto jinak).





CLAAS



Environmental

AGRALL zemědělská technika a.s.

Stacionární nádrž na motorovou naftu s výdejním zařízením FuelMaster®

Typ nádrže	Výbava	Cena bez DPH
FM 2500 digitální průtokoměr + Euro přípojka 2"	• dvouplášťová konstrukce nádrže • sací potrubí s filtrem hrubých nečistot • ultrazvukové měření hladiny s bezdrátovým přenosem do 1000 metrů • hlásič úniku do mezipláště • spodní plnění integrováno ve výdejním stojanu (strojovně) • možnost horního plnění • mechanický stop ventil proti přeplnění nádrže • bezpečnostní zásuvka pro autocisternu • odvětrání nádrže • integrovaný uzamykatelný výdejní stojan s kompletním výdejním zařízením ○ samonasávací čerpadlo s průtokem 72 l/min., 230V ○ digitální průtokoměr ○ výdejní antistatická hadice, délka 4 m ○ automatická výdejní pistole ○ palivový filtr 30 mikronů + odlučovač vody	64 375 Kč
FM 5000 digitální průtokoměr + Euro přípojka 2"	• dvouplášťová konstrukce nádrže • sací potrubí s filtrem hrubých nečistot • ultrazvukové měření hladiny s bezdrátovým přenosem do 1000 metrů • hlásič úniku do mezipláště • spodní plnění integrováno ve výdejním stojanu (strojovně) • možnost horního plnění • mechanický stop ventil proti přeplnění nádrže • bezpečnostní zásuvka pro autocisternu • odvětrání nádrže • integrovaný uzamykatelný výdejní stojan s kompletním výdejním zařízením ○ samonasávací čerpadlo s průtokem 72 l/min., 230V ○ digitální průtokoměr ○ výdejní antistatická hadice, délka 4 m ○ automatická výdejní pistole ○ palivový filtr 30 mikronů + odlučovač vody	102 897 Kč
FM 5000 Evidenční systém CUBE 70 MC	• navíc proti verzi s digitálním průtokoměrem a Euro přípojkou 2" • Evidenční systém CUBE 70 MC (max. 120 uživatelů) • Software + licence, PC rozhraní, redukce USB, 10 uživatelů, 1 administrátor	158 404 Kč



CLAAS



AGRALL zemědělská technika a.s.

Stacionární nádrž na motorovou naftu s výdejním zařízením FuelMaster®		
Typ nádrže	Výbava	Cena bez DPH
FM 9000 digitální průtokoměr + Euro přípojka 2"	• dvouplášťová konstrukce nádrže • sací potrubí s filtrem hrubých nečistot • ultrazvukové měření hladiny s bezdrátovým přenosem do 1000 metrů • hlásič úniku do mezipláště • spodní plnění integrováno ve výdejním stojanu (strojovně) • možnost horního plnění • mechanický stop ventil proti přeplnění nádrže • bezpečnostní zásuvka pro autocisternu • odvětrání nádrže • integrovaný uzamykatelný výdejní stojan s kompletním výdejním zařízením - o samonasávací čerpadlo s průtokem 72 l/min., 230V - o digitální průtokoměr - o výdejní antistatická hadice, délka 4 m - o automatická výdejní pistole - o palivový filtr 30 mikronů + odlučovač vody	154 397 Kč
FM 9000 Evidenční systém CUBE 70 MC	• navíc proti verzi s digitálním průtokoměrem a Euro přípojkou 2" • Evidenční systém CUBE 70 MC (max. 120 uživatelů) • Software + licence, PC rozhraní, redukce USB, 10 uživatelů, 1 administrátor	209 904 Kč
Volitelné příslušenství	• Sada dalších 10-ti uživatelských klíčů	3 811 Kč
	• Naviják s 10 m hadicí. Pouze pro nádrž 5000, 9000 litrů s velkým výdejním stojanem	23 587 Kč
	•	
Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy		



1.300 l

2.500 l

3.500 l

5.000 l

**CLAAS**

AGRALL zemědělská technika a.s.

VÝHODY, DŮVODY KE KOUPI:

- kompletní certifikace včetně zkoušek a atestů v České republice
- legální uvedení na trh v rámci Evropské Unie a ČR
- nádrže včetně příslušenství odpovídají plně technickým požadavkům pro provoz v ČR, doloženo prohlášením o shodě v českém jazyce (vydáno českou certifikační autoritou)
- žádné spoje, 100% těsnost
- vysoká odolnost – vyrobeno z vysoce kvalitní polyethylen HDPE, stabilní na UVA/UVB záření
- záruka na nádrž 10 let, na výdejní zařízení 2 roky
- nádrže skladem – ihned k dodání

Upřesňující informace:

- * Doplnkové vybavení je odlišné ve vazbě na typ nádrže. Vždy přesně specifikováno v ceníku. Některé doplňky jsou dodávány partnerskou organizací.
- ** Záruka se vztahuje pouze na výrobky a komponenty používané v souladu s návodem na použití a u nichž bylo uvedení do provozu provedeno autorizovanou společností, veškerý servis je prováděn autorizovanou společností a zákazník obdržel originální prohlášení o shodě a záruční list.
- *** Autorizovaná servisní společnost. Případné požadavky na opravy poruch hlase na dispečink.
- **** Uvedení do provozu je nezbytné provést autorizovanou společností. Náklady na zprovoznění nádrže jsou od 6000,-- Kč včetně oživení nádrže, proškolení obsluhy, zkušebních odběrů a cestovních výloh. Vždy záleží na typu a vybavení nádrže. Přesná cena je vždy specifikovaná v ceníku. Součástí dodávky není provedení přípravných prací (vybudování základové desky pod nádrž, vybudování stáčecího místa, přivedení elektrické přípojky atd.). Pokud se jedná o propojení nádrží je cena kalkulována vždy individuálně. Cena nezahrnuje nezbytné legislativní úkony.



1 200 litrů

2 500 litrů

3 500 litrů

5 000 litrů

9 000 litrů

**CLAAS****AGRALL zemědělská technika a.s.**

Palety pod sudy

Záchytné palety (vany) pod sudy. Profilované dno umožňuje snadnou manipulaci vysokozdvížným vozíkem. Velký objem umožňuje zachycení úniku z celého standardního sudu (210 litrů).

Nízké náklady - náklady na ochranu proti únikům nebezpečných látek jsou velmi nízké ve srovnání s náklady na odstraňování následků zamoření půdy a sankcemi za znečištění životního prostředí.

Ekonomická efektivita - zabraňují úniku skladované látky. Palety jsou schopny zachytit až 250 litrů, tedy více než je objem standardního sudu.

Životnost - palety jsou vyrobeny z polyethylenu, a proto nekorodují a nerozleptávají se. Vyznačují se velkou odolností proti slunečnímu záření, atmosférickým podmínkám a mechanickému poškození. Tyto přednosti zajišťují bezproblémové používání a dlouhou životnost výrobku.

Chemická odolnost - vysoce kvalitní umělá hmota používaná pro výrobu palet zajišťuje vysokou odolnost proti většině chemických látek*.

Splnění požadavků ochrany životního prostředí - palety jsou vyrobeny z ekologického materiálu (možnost 100% recyklace). Záruka stoprocentní těsnosti palet.

Snadná manipulace - kryt palety není trvale připevněn. Toto řešení umožňuje snadné čištění a vyprazdňování vnitřního prostoru palety.

Záruka - na výrobní vady se poskytuje záruka po dobu 5 let.

Kód výrobku	Objem	Délka	Šířka	Výška	Hmotnost
	[l/ Kg.]	[m]	[m]	[m]	[Kg]
SDW00112OR/2D	112l	1,41	0,76	0,14	20

Záchytné palety a pracovní podlahy	
Popis	Cena bez DPH
Pracovní podlahy pod 2 sudy, oranžová (obj. 112l)	4 610 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy	



Produktová a cenová nabídka.

**CLAAS****AGRALL zemědělská technika a.s.**

Mobilní nádrže na AdBlue® s výdejním zařízením Blue TruckMaster®

Typ nádrže	Výbava	Napájení	Cena bez DPH
Blue TruckMaster® 200	• 200 litrů, digitální průtokoměr K24, čerpadlo	12 V	32 857 Kč
		24 V	32 857 Kč
Blue TruckMaster® 420	• 420 litrů, digitální průtokoměr K24, čerpadlo	12 V	47 895 Kč
		24 V	47 895 Kč
Blue TruckMaster® 900	• 900 litrů, digitální průtokoměr K24, čerpadlo	12 V	71 230 Kč
		24 V	71 230 Kč
Volitelné příslušenství	• Další 2m flexibilní výdejní hadice navíc		2 060 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy



 **TITAN**  **ROUG**  **Klargester**
www.titan-eko.com www.roug.dk www.klargester.com

DIBT
for BlueMaster®
and FuelMaster®



AIDIMA
Testy zgodne z EN13071

